## MC 40-1

Elektropneumatischer Abisolier- und Crimpautomat



## Merkmale

- Standardmäßig mit Crimpwerkzeugen der Querschnitte 0.5-1.5 mm² ausgerüstet
- Für die Verarbeitung der Querschnitte
   0.25-0.34 / 2.5 /4 mm² und AWG-Leiter (dicke Isolation) sind optional Erweiterungssätze erhältlich
- Schneller Querschnittwechsel
- Kosteneinsparung durch Verarbeitung loser Aderendhülsen
- Einfache Bedienung
- 41 verschiedene Arten von Aderendhülsen verarbeitbar (Zubehör benötigt)
- Einstellung der Länge in wenigen Sekunden



## **Technische Daten**

**Querschnittsbereich** 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 20-16)

Optional: 0.25 - 0.34 / 2.5 /4 mm<sup>2</sup> (AWG 24-22 / 14 / 12)

**Crimplänge** 6/8/10/12 mm

**Zykluszeit** 1.2 s (0.8 s Speedup)

**Druckluftanschluss** 5 bar / 0.5 MPa

Netzanschluss 110-240V AC / 50-60Hz

**Leistungsaufnahme** 70 W

Länge / Breite / Höhe 550 x 250 x 412 mm

**Gewicht** 29 kg

Kontakt
Telefon: +49 711 919917-